



PERGOLAS TOILES & BIOCLIMATIQUES



LA TOU7**OUSAIN**E

Depuis 70 ans, l'architecte de votre sécurité

la-toulousaine.com



L'architecte de votre sécurité

Choisir LA TOLOUSAINE, c'est choisir une **marque 100% française** qui défend **depuis 7 décennies** des valeurs fortes, qui maîtrise de la **conception** à la **fabrication** de produits reconnus pour leur **fiabilité** et leur **qualité irréprochable**, qui prône l'amour du travail bien fait et la satisfaction de ceux qui utilisent chaque jour ses produits.

Plus de **350** techniciens, designers, opérateurs et personnes au service du client œuvrent chaque jour sur notre site à **Toulouse** pour vous trouver une **solution sur mesure** et vous assurer les **délais les plus courts du marché**.

Un bon produit, c'est aussi une **pose de qualité** assurée par le plus grand réseau de professionnels reconnus en France.

Faites confiance à l'**architecte de votre sécurité** LA TOLOUSAINE !



01


ÉDITO

Votre maison, votre jardin, vos extérieurs, votre sécurité... La frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'estompe et le jardin prolonge naturellement la maison. **Mais une seule chose compte, votre style !**

Ce catalogue est une **invitation à rêver, à imaginer et aménager** un ensemble harmonieux qui sera le reflet de votre personnalité. Et parce que la vie change, que de nouvelles tendances apparaissent, LA TOULOUSAINE vous présente dans les prochaines pages les dernières nouveautés qui pourront inspirer vos extérieurs.

Accéder, sécuriser, délimiter, structurer, LA TOULOUSAINE est à vos côtés avec l'ensemble de ses gammes, **portes de garage, portails & clôtures, pergolas, garde-corps & barrières de piscine**, pour des **solutions d'ensemble aussi astucieuses que design**.

Sommaire




EDITO

01



LES PERGOLAS TOILES

06



LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

12

LA TOULOUSAINÉ, une entreprise performante et engagée

387

Techniciens
Designers
Opérateurs
Services clients



238



modèles de portails

13



modèles de garde-corps

81



modèles de portes de garage

100%

Conception
Française

90

Millions de CA



10

brevets déposés

9 HA

d'innovation et de fabrication
situés à Toulouse



224

coloris disponibles et des aspects
variés (mat, métallisé, structuré...)



100%

des chutes
d'acier recyclés
soit 560 tonnes



274 tonnes

de bois recyclés

soit 82 200 litres de fioul



+70
ans

D'EXPÉRIENCE !



100%

des chutes
d'aluminium
recyclés soit
193 tonnes



60 tonnes

de carton recyclés

soit l'équivalent de 2 900 m³
d'eau et 150 tonnes de bois



+ 2 Millions produits installés

78 000

produits fabriqués/par an

Nos produits complémentaires




Accéder, sécuriser, délimiter, structurer, embellir,
LA TOLOUSAINE est à vos côtés avec l'ensemble de ses gammes.

- PORTAILS,
- CLÔTURES ET CLAUSTRAS,
- PORTES DE GARAGE,
- GARDE-CORPS,
- BARRIÈRES DE PISCINE,
- PERGOLAS.

Pour des solutions d'ensemble aussi astucieuses que design.

Faites confiance à l'architecte de votre sécurité **LA TOLOUSAINE** !



Réussir votre projet, notre engagement

Pour vous simplifier la vie et mieux vous accompagner tout au long de votre projet, LA TOULOUSAINE met à votre disposition des conseils et des services innovants.
CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET !




Testez vos idées !



Votre projet

Le configurateur

Testez vos idées sur le configurateur la-toulousaine.com



Le conseil du professionnel qualifié

Il vous conseille et vous propose des solutions adaptées à vos besoins grâce à son expertise. Vous obtenez un **devis**.



Votre chantier

La commande

Le mètreur prend les cotes exactes et effectue la **commande** auprès de LA TOULOUSAINE.



La planification

Le professionnel qualifié vous informe du **délai de livraison** du produit et vous planifiez ensemble la pose.

La réalisation

Le professionnel qualifié effectue la **pose de votre produit** dans les règles de l'art.



Votre réalisation finalisée !

La réception

Elle vous permet de connaître le **fonctionnement**, **l'utilisation** et **l'entretien** de votre produit.



La garantie

Une garantie produit jusqu'à 25 ans.

LES PERGOLAS TOILES




LT66 SMART - Structure RAL 7016. Toile jaune et blanc.

Prolongez votre espace de vie !



Pergolas toiles **LT66** et **LT66 SMART**



Le LT-Performance se fait sur une échelle de 0 (la moins performante) à 5 (la plus performante) vous permettant d'évaluer la solution la plus adaptée à votre espace de vie.



RÉSULTAT PAR TEMPS ENSOLEILLÉ

Lorsque le soleil est très présent, les pergolas toiles proposent un ajustement instantané pour profiter de sa terrasse tout en limitant la chaleur et l'exposition aux rayons UV (indice de protection UPF 50+).



RÉSULTAT PAR TEMPS VENTUEUX

Lorsque le vent est omniprésent, les pergolas toiles LA TOULOUSAINÉ offrent une protection réduite par rapport aux solutions bioclimatiques.



RÉSULTAT PAR TEMPS PLUVIEUX

Lorsque de faibles ou fortes pluies sont présentes, les pergolas toiles LA TOULOUSAINÉ offrent une protection réduite par rapport aux solutions bioclimatiques.



RÉSULTAT PAR TEMPS NEIGEUX

Par temps de neige, il sera nécessaire de mettre la pergola toile en position enroulée pour éviter que la neige ne s'accumule sur la toile.



LT66 SMART - Structure RAL 7016.
Toile marine.



LT66 & LT66 SMART

GARANTIE
5 ANS

Pergola toile

La pergola toile réinvente la terrasse en alliant le store banne et la pergola aluminium, l'élégance et la robustesse. Rétractable et inclinable jusqu'à 45°, elle s'adapte à toutes les architectures pour vous offrir un confort optimal.





LT66 SMART - Structure RAL 7016. Toile jaune et blanc. Eclairage LED blanc.



LT66 - Structure RAL 7016. Toile gris foncé chiné.



Le lambrequin

L'accessoire indispensable de votre pergola toile pour se protéger du soleil rasant et préserver votre intimité.

➤ Choix du coloris page suivante.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

La pergola toile est une solution idéale pour profiter des moments sur sa terrasse tout en se protégeant du soleil.

Lors de son installation, l'inclinaison peut s'ajuster jusqu'à 45°. Pour une évacuation efficace de l'eau par temps de pluie, une inclinaison minimale de 15° sera nécessaire.

Éclairage d'ambiance, lambrequin, multiple baie ... Optez pour la LT66 SMART pour une solution complète !

		LT66	LT66 SMART*
Dimensions		22,5 m² max. en simple baie	60 m² max. en double baie (30 m ² en simple baie)
Maintien de la toile		Libre Jour entre la toile et les coulisses 	ZIP Toile zippée dans les coulisses 
Pilotage		Interrupteur mural filaire (non fourni)	Télécommande et autres accessoires Somfy io
Installation en façade ou sous dalle		✓	✓
Plusieurs couleurs et finitions disponibles		✓	✓
Poteaux déportés (jusqu'à 1 m)		✓	✓
Lambrequin motorisé solaire (déploiement max de 1,6 m)			✓
Fermeture automatique en cas d'intempéries (capteurs de soleil, de pluie et de vent)			✓
Éclairage d'ambiance (bandeaux LED blanc intégrés sous le coffre et dans les rails)			✓

* Technologie io



Structure - Aluminium

3 coloris standards



Blanc 9016
Lisse satiné



Gris 9007
Structura



Gris 7016
Structura

3 coloris en option



Noir 9005
Structura



Gris 7015
Structura



Gris 7039
Structura

Toile - Acrylique

17 coloris



AC419 - Jaune / Blanc



AC422 - Jaune



AC316 - Rouge / Crème



AC321 - Rouge



AC116 - Bleu / Crème



AC119 - Marine



AC216 - Vert / Crème



AC223 - Vert forêt



AC520 - Beige



AC521 - Lin



AC524 - Sablé piqué



AC525 - Taupe



AC626 - Gris perlé



AC630 - Gris foncé chiné



AC632 - Gris acier piqué



AC634 - Gris foncé piqué



AC635 - Gris charbon

Lambrequin - Fibre de verre avec revêtement en PVC

14 coloris



T71622 - Lin-Vert



T70805 - Gris-Mandarine



T70811 - Gris-Bleu



T70101 - Blanc uni



T31701 - Blanc-Perlé



T71601 - Lin-Blanc



T71745 - Sable-Perlé



T70826 - Gris-Caramel



T70808 - Gris uni



T71708 - Gris-Perlé



T30812 - Gris-Sable



T70812 - Sable-Gris




T31808 - Noir-Gris



T31818 - Noir uni

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES



LT150 NVS - RAL 9005. Lame plate.

LA TOULOUSAINÉ croit en l'intelligence bioclimatique !




L'intelligence bioclimatique, c'est notre volonté de proposer des habitations en harmonie avec leur environnement en profitant au maximum des éléments naturels pour se protéger, **capturer, transformer, diffuser, conserver la chaleur ou la fraîcheur**.

Conscients que nos habitats doivent de plus en plus tirer profit des conditions climatiques, notre expertise présentée avec LT-Performance, permet d'évaluer en un seul coup d'œil la performance bioclimatique de chaque solution. Soleil, vent, neige, pluie... nos solutions de protections et d'aménagements savent jouer avec ces éléments naturels pour vous assurer **confort et équilibre** !



Pergolas bioclimatiques



Le LT-Performance se fait sur une échelle de 0 (la moins performante) à 5 (la plus performante) vous permettant d'évaluer la solution bioclimatique la plus adaptée à votre espace de vie.



RÉSULTAT PAR TEMPS ENSOLEILLÉ

Lorsque le soleil est très présent, les solutions bioclimatiques LA TOULOUSAINÉ proposent un ajustement instantané entre l'ensoleillement, la chaleur et la luminosité.



RÉSULTAT PAR TEMPS VENTEUR

Lorsque le vent est omniprésent, les solutions bioclimatiques LA TOULOUSAINÉ proposent un ajustement parfait lors de petites brises ou vents soutenus, entre air froid et air chaud.



RÉSULTAT PAR TEMPS PLUVIEUX

Lorsque de faibles ou fortes pluies sont présentes, les solutions bioclimatiques LA TOULOUSAINÉ s'adaptent au mieux pour parer à l'humidité ambiante et la fraîcheur.



RÉSULTAT PAR TEMPS NEIGEUX (EN POSITION DE LAMES FERMÉES)

En présence de neige, les solutions bioclimatiques LA TOULOUSAINÉ seront le choix judicieux pour profiter au mieux de votre extérieur lors de grand froid et d'humidité ambiante.



LT100 - Pose en îlot. RAL 9016.
Lame en S 9016. Store zip 3002 - Sable-Blanc.

LT100



Pergola bioclimatique à lames orientables

Faire de l'extérieur un lieu à vivre toute l'année, où le confort s'adapte naturellement au rythme des saisons.

L'ombre se module, l'air circule, la lumière se dose avec précision pour créer une atmosphère agréable, du matin jusqu'au soir.

Avec la pergola bioclimatique LT100, l'aménagement outdoor devient plus accessible. Sa conception modulable permet d'imaginer aussi bien un cocon au cœur du jardin qu'une extension naturelle de la maison en façade de terrasse.





LT100 - Pose en façade 2 poteaux. RAL 7016. Lame plate 9016.



Le store zip

L'accessoire indispensable de votre pergola bioclimatique.

➤ Choix de coloris p. 27.



LT100 - Pose en façade 4 poteaux. RAL 9007. Lame plate 9016.



Structure - Aluminium

3 coloris standards



Blanc 9016
Structura



Gris 9007
Structura



Gris 7016
Structura

Lames - Aluminium

3 coloris standards



Blanc 9016
Satiné



Gris 9007
Satiné



Gris 7016
Satiné

Store Zip - Fibre de verre Sergé 600

20 coloris standards

Retrouvez tous nos coloris de lambrequin page 27.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Esthétique, fonctionnelle et pensée pour maîtriser le budget, la LT100 offre une solution durable pour structurer l'espace, profiter de la lumière et s'abriter lorsque le temps change, sans renoncer ni au style, ni au confort.



21,6 m²

max. en simple baie



Installation en îlot
ou en façade



Pilotage par télécommande



Plusieurs couleurs disponibles



Store Zip motorisé
(en option, motorisation filaire
ou solaire)



Fermeture automatique en cas
d'intempéries
(capteur de pluie en option)



Éclairage d'ambiance
(2 bandeaux LED blanc, en option)





LT120 NVS - Pose en façade. RAL 7016.
Lame en S 9016. Store zip 2061.

LT120 NVS®

**GARANTIE
10 ANS**



Pergola bioclimatique à lames orientables

Se jouer des éléments naturels pour faire de l'outdoor un art de vivre permanent.

Créer un écrin de fraîcheur et se laisser caresser par l'air du temps...

Créer l'harmonie pour mieux apprivoiser le soleil, la chaleur, le vent ou la pluie...

Redessiner l'espace et tracer de nouvelles lignes entre ombre et lumière...

La pergola bioclimatique LT 120 NVS réinvente votre extérieur.

Modulable jusqu'à 5,40 m de portée, elle est idéale pour

créer un espace intimiste au cœur de votre jardin
ou en façade pour couvrir votre terrasse.

NVS® Sans vis apparente





LT120 NVS - Pose en façade. RAL 7016. Lame plate 9016. Store zip 2002.



LT120 NVS - Pose en façade. RAL 7016. Lame plate 9016.



Le store zip

L'accessoire indispensable de votre pergola bioclimatique.

➤ Choix de coloris p. 27.



LT120 NVS - Pose en façade. RAL 7016. Lame en S 9016. 1 Store ouvert.



Structure - Aluminium

3 coloris standards



Blanc 9016
Structura



Gris 9007
Structura



Gris 7016
Structura

Lames - Aluminium

1 coloris standard



Blanc 9016
Lisse mat



350 coloris en option
(Structure & Lames)

Store Zip - Fibre de verre Sergé 600

20 coloris standards

Retrouvez tous nos coloris de Store Zip page 27.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Véritable écrin de douceur, la pergola bioclimatique LT120 NVS offre deux possibilités d'implantation, en îlot, au cœur de votre jardin pour préserver votre intimité ou en façade pour abriter votre terrasse et donner du style à votre maison.

Elle se décline en 350 teintes pour la structure comme pour les lames.

L'éclairage LED est intégré pour vous laisser la possibilité de choisir votre ambiance lumineuse.



21,6 m²

max. en simple baie



Installation en îlot
ou en façade



Pilotage par télécommande



350 couleurs et finitions
disponibles



Store Zip motorisé
(en option)



Fermeture automatique
en cas d'intempéries
(capteur de pluie en standard)



Éclairage d'ambiance
(4 bandeaux LED blanc en
standard ou RGB en option)





LT150 NVS - Pose en façade. RAL 7016. Lame plate Blanche.

LT150 NVS®  GARANTIE 10 ANS

Pergola bioclimatique à lames orientables

S'offrir une parenthèse de liberté.

S'éveiller à la douceur du matin calme, savourer un déjeuner au soleil, se laisser caresser par la brise d'été, vivre au rythme de la convivialité et créer une bulle hors du temps... Ici, vous êtes libre.

La pergola bioclimatique LT150 NVS laisse libre cours à votre imagination. Avec 6,90 m de portée maximale, elle vit au rythme de vos envies et donne une dimension unique à votre terrasse.

NVS® Sans vis apparente



LT150 NVS - Pose en façade. RAL 7016. Lame en S 9016.



LT150 NVS - Pose en îlot. RAL 7016. Lame plate 9016. Store zip 2007.



Le store zip

L'accessoire indispensable de votre pergola bioclimatique.

➤ Choix de coloris p. 27.



LT150 NVS - Pose en façade. 9016. Lame plate 9016. Store zip 2002.



Structure - Aluminium

3 coloris standards



Blanc 9016
Structura



Gris 9007
Structura



Gris 7016
Structura

Lames - Aluminium

1 coloris standard



Blanc 9016
Lisse mat



**350 coloris en option
(Structure & Lames)**

Store Zip - Fibre de verre Sergé 600

20 coloris standards

Retrouvez tous nos coloris de lambrequin page 27.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

La pergola bioclimatique LT150 NVS est idéale pour tous les projets de couverture de terrasse d'envergure. L'intégration totale de son éclairage (bandeaux leds) saura créer une ambiance lumineuse pour tous vos instants de convivialité.

Vous pourrez également personnaliser votre pergola bioclimatique LT 150 selon vos envies et l'esprit de votre maison grâce aux 350 couleurs et finitions disponibles.

63 m²



max. en double baie
(31,5 m² max.en simple baie)



Installation en îlot
ou en façade



Poteaux déportés
(en option)



Pilotage par télécommande



350 couleurs et finitions
disponibles



Store Zip motorisé
(en option)




Fermeture automatique
en cas d'intempéries
(capteur de pluie en standard)



Éclairage d'ambiance
(4 bandeaux LED blanc en
standard ou RGB en option)

Accessoires pour pergola bioclimatique à lames orientables

Solutions de fermeture



Lames bioclimatiques en S ou à fond plat

Au choix lames en S ou à fond plat, pour un rendu esthétique à la carte, sans perdre les propriétés de protection contre les intempéries. Avec une rotation des lames jusqu'à 175°, vous pouvez suivre le soleil de manière optimale, créer une ventilation naturelle mais aussi entretenir facilement les deux côtés de la toiture depuis le sol.

Solution d'éclairage



Éclairage strip LED

Soulignez graphiquement les lignes épurées de votre pergola bioclimatique grâce aux bandeaux LED blanc ou RGB 8 teintes.

Solution de contrôle

Télécommande LA TOULOUSAINNE

Les lames motorisées des pergolas bioclimatiques s'ouvrent et se ferment grâce à la télécommande LA TOULOUSAINNE. Selon l'équipement choisi, la télécommande permet également de contrôler l'éclairage et la montée ou la descente des stores.




Solutions de protection



Store Zip

Le store Zip à descente verticale préserve votre terrasse des intempéries et du soleil couchant tout en laissant pénétrer la lumière. La technologie Zip évite le jour entre la toile et les coulisses pour une protection complète. L'ouverture et la fermeture du store sont pilotées par la télécommande LA TOULOUSAINÉ.



LT Performance

20 coloris



1001 -
Gris-Gris



1002 -
Gris-Blanc



1003 -
Gris-Sable



1009 -
Gris-Bleu azur



1010 -
Gris-Charbon



1061 - Gris blanc-
Gris perlé



2002 -
Blanc-Blanc



2007 -
Blanc-Gris perlé



2061 - Blanc-
Blanc gris perlé



3002 -
Sable-Blanc



3003 -
Sable-Sable



3011 -
Sable-Bronze



7002 -
Gris perlé-Blanc



7007 - Gris
perlé-Gris perlé



7009 - Gris perlé-
Bleu azur



7082 - Gris perlé-
Sable blanc



8002 -
Lin-Blanc



8008 -
Lin-Lin



10010 -
Charbon-Charbon



10011 -
Charbon Bronze





À tous ceux dont la sécurité est une priorité...

À tous ceux qui aiment imaginer, créer...

À tous ceux qui aiment le beau, le différent et qui sont fiers de le montrer...

À tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs...

Soyez les bienvenus dans la grande communauté




Ces pages s'adressent à vous !

La créativité peut venir de partout, les influences permettent d'avancer, c'est ainsi que l'on fait fusionner les pensées.

Alors **montrez-nous** votre projet, votre portail, votre porte de garage, etc...

Soyez unique, ambitieux, audacieux, et partagez vos photos.
Nos produits doivent être déclencheurs de sécurité et de bien-être.

Postez, likez et soyez heureux !



Les catalogues LA TOULOUSAINE




Laissez-vous inspirer ! Nos catalogues sont conçus pour vous.

Pour l'Habitat



Pour le Commerce et l'Industrie



Feuilletez-les !





A StellaGroup Company

Pour vous aider dans vos choix,
faites confiance à votre installateur.



MPRIM' VERT®

HACPE0226 - Reproduction interdite - Document non contractuel | La Toulousaine se réserve le droit de modifier ses modèles et ses coloris
Crédits photos : © La Toulousaine - © Lucas Maudoux - © Dripmoon - © MIDISIX - © Emmanuel Choussy - © Thinkstock - © Fotolia - © Adobe Stock - © iStock
Conception graphique : ZoomZoom | Impression : Imprimerie Delort
février 2026 | Tarif public conseillé 12€