

Certificat N°3133.62



Fenêtres et fermetures de bâtiment *Building windows and shutters*

Délivré pour la famille / *delivered for the family*: Fermetures de magasins / Shop front security shutters

Marque commerciale / Brand Name: FTFM LA TOULOUSAIN

Référence commerciale / Commercial reference : Murax P110 Microperforé

Classe / Class : A2P R3

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H62 » (05/2021), aux règles techniques T62 (05/2021) jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H62 referential (05/2021), T62 Technical rules (05/2021) until : 10/10/2028

Fabricant / Manufacturer : LA TOULOUSAIN

Rte de Toulouse- 31750 ESCALQUENS - ☎. : 0561753100

Lieu de fabrication / *Production place*: ESCALQUENS (FRANCE) -

Nombre de modèle(s) / *Number of model(s)*: 1

Date de prise d'effet, le 16/06/2023


HM Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s) / *This certificate is completed by the 1 attached page(s)*

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /

This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com

MCP F 10-43 H (05.21)





FENETRES ET FERMETURES DE BATIMENT / BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

Annexe au certificat n°3133.62 délivré pour la famille de Fermetures de magasins / Shop front security shutters de marque FTFM LA TOULOUSAINNE commercialisée sous la référence Murax P110 Microperforé – classe A2P R3

Certificate N°3133.62 appendix delivered for the Fermetures de magasins / Shop front security shutters family with the FTFM LA TOULOUSAINNE trademark marketed with the Murax P110 Microperforé reference - A2P R3 classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques (type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte) / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special feature</i>
Murax P110 Microperforé	3133.62 - 01 / 2022	Porte à enroulement Tablier avec lames en acier anti-arrachement Lame finale avec serrure à pompe VAK Coulisses G80 anti-arrachement Axe à ressorts manuel ou motorisé avec frein Axe creux motorisé avec frein Dimensions : Largeur de 590 à 13500 mm Hauteur de 800 à 10500 mm Disposition de montage : En applique - En enroulement intérieur	Options : Commande par boîte à clés Commande par boîte à bouton Commande radio