

PORTE À RESSORTS D'EXTENSION

Porte de garage à refoulement plafond

La porte à ressorts d'extension apporte une solution sur-mesure qui répond à des situations spécifiques.

Elle offre une fiabilité incontestable sur le marché des portes de garage notamment grâce à une durée de vie et un confort d'utilisation incomparables.

Au-delà de sa pose intuitive, qui apporte un gain de temps considérable, sa maintenance est aussi simplifiée, grâce aux ressorts accessibles dans les rails latéraux.



- Gain de place au plafond : faible encombrement
- Optimisation du volume de votre garage



- Charnières blanches
- Invisibilité :
- Ressorts intégrés dans les rails latéraux (idéal pour les garages au plafond bas)
- Dissimulation intégrale des ressorts possible
- Joint haut épouse parfaitement le linteau
- Encadrement noir par joint recouvrant NOUVEAU



Ressort dans rail latéral et galets Tandem



Grappe ressort Duplex dans rails

MAINTENANCE

Comparaison avec une porte sectionnelle à ressorts de torsion classique :

- Nombre de cycles supérieur
- Gain de temps lors de la réparation ≈ 1h
- Maintenance sécurisée : intervention à hauteur d'homme

SÉCURITÉ

- Pas de chute brutale du tablier en cas de rupture d'un des ressorts
- Détection d'obstacles : moteur avec limiteur
- Protection supplémentaire (en option) : pas d'accès direct au ressort
- Sécurité anti-pince doigt
- Support de rail plus épais
- Meilleure jonction
- Poulie renforcée
- 8 ressorts au lieu de 4

FICHE CCTP

Matériel de type PORTE DE GARAGE A RESSORTS D'EXTENSION de chez LA TOULOUSAINE ou similaire comprenant :

Limites dimensionnelles

Varient en fonction des options choisies

- Dimensions maximum: Largeur 5000 - Hauteur 3000 mm
- **Dimensions minimum:** Largeur 1800 - Hauteur 1800 mm
- Poids:
 - Maximum: 150 kg
 - Minimum: 40 kg
 - Retombée de linteau : 100 mm
 - Écoinçons mini : 90 mm Débordement du tablier dans la baie :
 - HP-15mm sans poignée/ portillon/ verrou Kit à butée : éléments de sécurité
 - évitant que la porte ne sorte des rails Nombre de cycles : 15 000

Définition de la porte





Réglage ressort par outil de tension

- Traverse haute réglable permettant de rattraper les défauts de linteau (+ ou
 - -10 mm)
 - Traverse noire NOUVEAU
 - Pré-cadre intégré au support de rail qui permet le décalage de la porte par rapport à la baie
- Charnières blanches
- Galets Tandem ou charnière traditionnelle au choix
- Ressort, câble et poulie montés Encadrement noir par joint recouvrant

Porte Manuelle ou Motorisée

- Porte manuelle
- Porte motorisée:
 - ► Sommer: TD 500/650/800 ► Somfy: Dexxo Compact RTS,
 - Dexxo Optimo RTS, Dexxo Pro 800

Options

- Ral au choix parmi les 180 proposés
 - Motifs en Aluminium (Kline Caib -Eveno - Fenetra)
- - Kit de réglage des rails horizontaux (3 kits disponibles en fonction de la longueur: 3800 mm / 4300 mm / 4900 mm)
 - 2 rallonges de pige
 - Faux linteaux-écoinçons ÉVOLUTION
 - Kit raidisseur omega
- Kit de sécurité
- Capot de protection du ressort Serrure 2 points ÉVOLUTION
 - Débrayage moteur extérieur
 - Axibox et autres organes de commande
 - Solution domotique Delta Dore
 - Hublots (sauf Line)
 - Trappe à chat
 - Grille de ventilation
 - Boîte aux lettres
 - Seuil caoutchouc
 - Verrou (porte motorisée)




PORTE À RESSORTS D'EXTENSION

Porte de garage à refoulement plafond

ÉVOLUTIONS ET NOUVEAUTÉS 2019







Poulie renforcée



Ressort, câble et poulie montés



Serrure 2 points



Fixation simplifiée



8 ressorts au lieu de 4 pour plus de résistance



Meilleure jonction



Encadrement noir par joint recouvrant : évite les rayures !