

Déclaration de conformité



Nous, soussignés, FTFM LA TOULOUSAINE, sise à Escalquens (31676 Labège Cedex), déclarons que le produit désigné ci-après satisfait les prescriptions de la norme harmonisée NF EN 13241 + A2, pour des produits livrés en fourniture seule.

En conséquence, nous déclarons la conformité du produit mentionné ci-dessous aux dispositions des directives européennes suivantes :

305/2011/CE : Directive Produits de Construction (portes manuelles et motorisées).

2006/42/CE : Directive Machines (portes motorisées).

2014/35/UE : Directive Basse Tension (portes motorisées).

2014/30/UE : Directive Compatibilité Electromagnétique (portes motorisées).

Niveaux de performances du produit :

Etanchéité à l'eau	Classe : 3
Résistance à la charge due au vent	Classe : +4 / -4
Transmission thermique	Classe : 2 ou 2,2 W/m².K
Perméabilité à l'air	Classe : 2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lieu de fabrication	31750 ESCALQUENS - FRANCE
Modèle	Portes Sectionnelles Villa à Ressorts d'Extension (RE100). Dimensions maxi 3000x2250 mm, sans portillon et selon configuration.
Classe d'utilisation	Portes industrielles, commerciales et de garage manuelles ou motorisées.
Organismes notifiés	CSTB - 24, rue Joseph Fourier - 38400 ST-MARTIN D'HÈRES

Escalquens, le 30 mai 2018

Pascal SOLA
Chef produits