

Déclaration de conformité

Nous, soussignés, FTFM LA TOULOUSAIN, sise à Escalquens (31676 Labège Cedex), déclarons que le produit désigné ci-après satisfait les prescriptions de la norme harmonisée NF EN 13241 + A2, pour des produits livrés en fourniture seule.

En conséquence, nous déclarons la conformité du produit mentionné ci-dessous aux dispositions des directives européennes suivantes :

305/2011/CE : Directive Produits de Construction (portes manuelles et motorisées).

2006/42/CE : Directive Machines (portes motorisées).

2014/35/UE : Directive Basse Tension (portes motorisées).

2014/30/UE : Directive Compatibilité Electromagnétique (portes motorisées).

Niveaux de performances du produit :

Etanchéité à l'eau	Classe : 2 (si portillon : PND*)
Résistance à la charge due au vent	Classe : 1 à 5 selon les caractéristiques de la porte
Transmission thermique	Classe : PND*
Perméabilité à l'air	Classe : 2 (si portillon : PND*)
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air	Classe : PND*
	(*) PND : Performance non déterminée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lieu de fabrication	31750 ESCALQUENS - FRANCE
Modèle	Portes Sectionnelles Villa
Classe d'utilisation	Portes industrielles, commerciales et de garage manuelles ou motorisées.
Organismes notifiés	CETIM - 7, rue de la presse - 42952 ST-ÉTIENNE CTBA - Allée de Boutaut - 33028 BORDEAUX

Escalquens, le 30 mai 2018

Pascal SOLA
Chef produits

